



**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**CERTYFIKAT STAŁOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0042/W**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK P2+W,
AWAK PS2, AWAK PS2+W, AWAK D, AWAK DPS**

ogólną identyfikację, zamierzone zastosowanie i właściwości użytkowe wyrobu
określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0042/W
stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Kera Awak Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 56
64-320 Buk**

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

**Kera Awak Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 56
64-320 Buk**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 12101-2:2003

(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-2:2005)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 29.12.2006 jako certyfikat nr 1488-CPD-0042 (zaktualizowany 27.08.2018, 18.07.2019, 17.12.2020, 20.07.2022, 18.05.2026) i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 18.05.2026 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek



**Załącznik nr Z-1488-CPR-0042/W, strona 1/2
stanowi integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W**

Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK P2+W,
AWAK PS2, AWAK PS2+W, AWAK D, AWAK DPS

Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe wyrobu wg. EN 12101-2:2003

Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe	Rozdział	Poziomy i/lub klasy
Nominalne warunki aktywacji/czułość	4.1 4.2	-
Zwłoka odpowiedzi (czas odpowiedzi)	7.1.2	-
Niezawodność działania	7.1 7.4	Re 1000 WL 500 WL 1500
Skuteczność odprowadzania dymu/gorącego gazu	6	-
Powierzchnia czynna	6	-
Parametry użytkowe w warunkach pożaru	7.5	B ₃₀₀ 30
Odporność ogniowa - stabilność mechaniczna		B ₆₀₀ 30
Zdolność do otwarcia w warunkach atmosferycznych	7.2	SL 250
	7.3	SL 550
		SL 650
		SL 900
Reakcja na ogień	7.5.2.1	T (00)
		-

Zamierzone zastosowanie:
Bezpieczeństwo pożarowe

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 18.05.2026 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej



mgr inż. Anna Panek



Załącznik nr Z-1488-CPR-0042/W, strona 2/2
stanowi integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W

Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK P2+W,
AWAK PS2, AWAK PS2+W, AWAK D, AWAK DPS

Szczegółowa identyfikacja, zakres i warunki stosowania:

Typ klapy dymowej	Numer raportu z badań		
AWAK P	1368-CPD-P-690/2006-B	1368-CPD-P-476/2006-B	LP-711.4/12.1-C.4/06
	1368-CPD-P-691/2006-B	LP-711.1/12.1-C.1/06	LP-711.5/12.1-D.1/06
	1368-CPD-P-692/2006-B	LP-711.2/12.1-C.2/06	LP-711.6/12.1-D.2/06
	LP-711.8/12.1-D.4/06	LP-711.3/12.1-C.3/06	LP-711.7/12.1-D.3/06
	LP-711.9/12.1-F.1/06	LP-711.11/12.1-F.3/06	LP-711.13/12.3-G.1/06
	LP-711.10/12.1-F.2/06	LP-711.12/12.1-F.4/06	LP-711.14/12.3-G.2/06
AWAK S	1368-CPD-P-693/2006-B	LP-711.3/12.1-C.3/06	LP-711.9/12.1-F.1/06
	1368-CPD-P-694/2006-B	LP-711.4/12.1-C.4/06	LP-711.10/12.1-F.2/06
	1368-CPD-P-695/2006-B	LP-711.5/12.1-D.1/06	LP-711.11/12.1-F.3/06
	1368-CPD-P-477/2006-B	LP-711.6/12.1-D.2/06	LP-711.12/12.1-F.4/06
	LP-711.1/12.1-C.1/06	LP-711.7/12.1-D.3/06	LP-711.13/12.3-G.1/06
	LP-711.2/12.1-C.2/06	LP-711.8/12.1-D.4/06	LP-711.14/12.3-G.2/06
AWAK P2 AWAK P2+W	FIRES-AT-007-18-AUNE	LP01-6002/D/11	LZP01-06002/18/R37NZN
	FIRES-AT-005-18-AUNE	LP01-6002/F/11	LZP01-06002/18/R39NZN
AWAK PS2 AWAK PS2+W	FIRES-AT-008-18-AUNE	LP01-6002/12.3-G/08	FIRES-AT-003-19-AUNE
	LP01-6002/C/11	LZP02-06002/18/R37NZN	
AWAK D	FIRES-AT-013-18-AUNE	LP01-6002/D/11	LZP01-06002/18/R37NZN
	FIRES-AT-012-18-AUNE	LP01-6002/F/11	LZP02-06002/18/R39NZN
	FIRES-AT-014-18-AUNE	LP01-6002/12.3-G/08	
	LP01-6002/C/11	LZP02-06002/18/R37NZN	
	LP03-6002/C/11	LP02-6002/G/11	LP-620.3/12.1-D.1/06
	LP03-6002/D/11	1368-CPD-P-097/2007-B	LP-620.4/12.1-D.2/06
AWAK DPS	LP03-6002/F/11	1368-CPD-P-098/2007-B	LP-620.5/12.1-F.1/06
	LP03-6002/G/11	1368-CPD-P-099/2007-B	LP-620.6/12.1-F.2/06
	LP02-6002/C/11	1368-CPD-P-100/2007-B	LP-620.7/12.3-G.3/06
	LP02-6002/D/11	LP-620.1/12.1-C.1/06	FIRES-AT-004-19-AUNE
	LP02-6002/F/11	LP-620.2/12.1-C.2/06	
	LP03-6002/C/11	LP02-6002/F/11	LP-620.4/12.1-D.2/06
	LP03-6002/D/11	LP02-6002/G/11	LP-620.5/12.1-F.1/06
	LP03-6002/F/11	FIRES-AT-017-18-AUNE	LP-620.6/12.1-F.2/06
	LP03-6002/G/11	LP-620.1/12.1-C.1/06	LP-620.7/12.3-G.3/06
	LP02-6002/C/11	LP-620.2/12.1-C.2/06	
	LP02-6002/D/11	LP-620.3/12.1-D.1/06	


KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji


mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 18.05.2026 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej


mgr inż. Anna Panek



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

Kera Awak Sp. z o.o.

ul. Dobieżyńska 56

64-320 Buk

producenta wyrobu:

Klapy dymowe

**AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK P2+W,
AWAK PS2, AWAK PS2+W, AWAK D, AWAK DPS**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W



1488-CPR-0042/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 18.05.2026 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek